

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

Акционерное общество «Березник»

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15, офис 202; Вологодская обл., г. Сокол, ул.
Гидролизная, д. 5

место нахождения и место осуществления деятельности,
3525425954

идентификационный номер налогоплательщика,
1183525017081

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

№ п/п	Наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте	Индивидуальный номер рабочего места	Численность занятых работников в отношении каждого рабочего места
1	Коммерческий директор	1	1
2	Главный энергетик	2	1
3	Инженер по автоматическим системам управления техпроцессами	3	1
4	Кладовщик готовой продукции	4	1
5	Кладовщик хозяйственной части	5	1
6	Контролёр по приемке лесоматериалов	6	1
7	Мастер смены	7	4
8	Начальник котельной	8	1
9	Технолог	9	1
10	Водитель вилочного погрузчика	10А	3
11	Водитель вилочного погрузчика	11А (10А)	3
12	Водитель вилочного погрузчика	12А (10А)	3
13	Водитель вилочного погрузчика	13А (10А)	4
14	Заточник деревообрабатывающего инструмента	14	1
15	Клеевар	15	4
16	Оператор котельной	19	3
17	Оператор пресса	23А	4
18	Оператор пресса	24А (23А)	3
19	Оператор сушильных установок	28	4
20	Бригадир ремонтной группы	39	1
21	Слесарь-ремонтник	40	6
22	Электромонтер	41	5
23	Уборщик служебных помещений	44	1
24	Техник-программист	45	1

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании

Заключение эксперта № 53 от 31.10.2022 - Алиева Н.И. (№ в реестре: 4510);

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена

Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы условий труда";


(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 537

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации "26" октября 2022 год

М.П.



Абрамов Алексей Николаевич
(инициалы, фамилия)

5	Кладовщик хозяйственной части	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Контролёр по приемке лесоматериалов	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Мастер смены	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Начальник котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10А	Водитель вилочного погрузчика	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11А (10А)	Водитель вилочного погрузчика	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12А (10А)	Водитель вилочного погрузчика	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13А (10А)	Водитель вилочного погрузчика	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Заготовщик деревообрабатывающего инструмента	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Клеявар	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Сортировщик фанеры	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17А	Лучильщик шпона	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18А (17А)	Лучильщик шпона	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Оператор котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20А	Оператор линии обрезки фанеры	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21А (20А)	Оператор линии обрезки фанеры	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Оператор линии раскройке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23А	Оператор пресса	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24А (23А)	Оператор пресса	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25А	Оператор ребросклеивающего станка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26А (25А)	Оператор ребросклеивающего станка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Оператор рубительной машины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Оператор сушильных установок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Оператор шлифовального станка	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Резчик шпона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32А	Сборщик фанеры	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33А (32А)	Сборщик фанеры	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

34А (32А)	Сборщик фанеры	2	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
35А (32А)	Сборщик фанеры	2	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
36А (32А)	Сборщик фанеры	2	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
37А (32А)	Сборщик фанеры	2	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
38А (32А)	Сборщик фанеры	2	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Бригадир ремонтной группы	2	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Электромонтер	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42А	Сушильщик шпона	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
43А (42А)	Сушильщик шпона	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Уборщик служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Техник-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 31.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора Воронков А.В. (Ф.И.О.)

26.12.2022 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда Решетова Т.А. (Ф.И.О.)

26.12.2022 (дата)

Главный инженер Петруничев Д.Н. (Ф.И.О.)

26.12.2022 (дата)

Технолог Михеева Ю.С. (Ф.И.О.)

26.12.2022 (дата)

Бригадир ремонтной группы Догалаев Д.А. (Ф.И.О.)

26.12.2022 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4510 Алиева Н.И. (Ф.И.О.)

31.10.22 (дата)

(№ в реестре экспертов)